

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Tropack Packmittel GmbH Vor dem Polstück 8 35633 Lahnau DEUTSCHLAND
Produkt	Trockenmittelbeutel
Klassifizierung	Trockenmittel: Kieselgel
Typ, Modell	TROPAgel®
Prüfgrundlage(n)	DIN 55473:2021-07 Zertifizierungsprogramm Trockenmittelbeutel (2016-02)
Konformitätszeichen	
Registernummer	5B003
Gültig bis	2028-04-30
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	5B003 von 2023-04-28
Technische Angaben	Typ A (staubarm): Trockenmittelbeutel: Werkstoff Vlies A Trockenmitteleinheiten: 1/6, 1/3, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32 Typ B (staubdicht): Trockenmittelbeutel: Werkstoff Papier (PA) Trockenmitteleinheiten: 1/6, 1/3, 1/2, 1, 2, 4 Trockenmittelbeutel: Werkstoff Tyvek® (TA) Trockenmitteleinheiten: 1/6, 1/3, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16 Trockenmittelbeutel: Werkstoff Vlies B Trockenmitteleinheiten: 1/6, 1/3, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	BFSV Verpackungsinstitut Hamburg GmbH Ulmenliet 20 21033 Hamburg DEUTSCHLAND
Prüfbericht(e)	8178/12 von 2012-10-10 00042-PZA-15 von 2015-05-26 00047-PZA-16 von 2016-09-14 00044-PZA-17 von 2017-07-31 00043-PZA-18 von 2018-08-02 4326/20 von 2020-05-20 4433/20 von 2020-06-18 5116B/21 von 2021-07-15 5820/22 von 2022-05-19

